राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

क्रमांकः प.19(9)राभ/स्टोर/2017/9413

दिनांक 13 दिसंबर, 2019

सीमित बोली आमंत्रण सूचना

राजभवन, जयपुर के पुराने सोफों की रिपयेर कार्य करने हेतु मुहरबंद लिफाफे में निम्नलिखित विवरणानुसार सीमित बोली आमंत्रित की जाती हैः–

क्र. सं.	विवरण	कार्य की अनुमानित राशि रू. (समस्त करों सहित)	बोली प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि एवं समय	बोली खोलने की तिथि एवं समय
1.	राजभवन मुख्यभवन प्रथम तल पर सिटिंग रूम एवं अरावली कक्ष के सोफों की रिपेयर का कार्य	1,98,000/–	19.12.2019 01.00 PM	19.12.2019 03.00 PM

1. बोली आमंत्रण सूचना मय बोली दस्तावेज विभागीय वेबसाईट www.rajbhawan.rajasthan.gov.in व राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है एवं डाउन लोड भी कर सकते हैं।
2. बोली प्रपत्र स्टोर अनुभाग राजभवन से कार्यालय समय में दिनांक 13.12.2019 से 19.12.2019 तक प्रातः 11.30 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है।
3. सीमित बोली दिनांक 19.12.2019 को मध्यान्ह 01.00 बजे तक स्वीकार की जावेगी तथा उसी दिन दोपहर पश्चात 3.00 बजे राजभवन में उपस्थित बोलीदाताओं/संवेदकों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी।
4. किसी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का उपापन समिति का अधिकार सुरक्षित है।

कन्ट्रोलर
राज्यपाल, हाऊसहोल्ड
राजभवन

क्रमांकः प.19(9)राभ/स्टोर/2017/9414

दिनांक 13 दिसंबर, 2019

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर।
2. श्री विजय सिंह प्रोग्रामर को राजभवन पोर्टल www.rajbhawan.rajasthan.gov.in एवं स्टेट पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने हेतु।
3. रक्षित पत्रावली।

कन्ट्रोलर
राज्यपाल, हाऊसहोल्ड
राजभवन

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान
राजभवन, जयपुर।

<u>विषय</u>:– राजभवन, जयपुर के पुराने सोफों की रिपेयेर कार्य करने हेतु ।

1. बोलीदाता/संवदेक का नाम ....
2. डाक का पता ....
   ....
3. फोन/मोबाईल नं0 ....
4. ई–मेल ....
5. बैंक का नाम ....
6. IFSC Code ....
7. खाता संख्या ....
8. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नालिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ लगानी होगीः–

1.	माल एवं सेवाकर (GST)	
2.	आय कर (पैन नम्बर)	

9. सोफों की रिपेयर कार्य हेतु दरें संलग्न विवरण अनुसार प्रस्तुत करनी होंगी।
10. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान द्वारा जारी की गई सीमित निविदा में वर्णित सभी शर्तों से बाध्यता स्वीकार की जाती है।
11. बोलीदाता की अपनी अलग से शर्तें मान्य नहीं होंगी।
12. सीमित बोली दिनांक 19.12.2019 को मध्यान्ह 01.00 बजे तक स्वीकार की जावेगी तथा उसी दिन दोपहर पश्चात 3.00 बजे राजभवन में उपस्थित बोलीदाताओं/संवेदकों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी।
13. सीमित बोली मोहर बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होंगी। जिस पर **"सोफों की रिपेयर हेतु सीमित निविदा"** अंकित किया जावेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

लेखाधिकारी	**कन्ट्रोलर**	**सहायक सचिव**
मुकेश कुमार शर्मा लेखाधिकारी	लोकेश कुमार सहल कन्ट्रोलर राज्यपाल हाउसहोल्ड	रामबाबू विजयवर्गीय सहायक सचिव

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

बोली की सामान्य शर्तें

1. राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियिम 2012 व नियम 2013, जिसे आगे ''अधिनियम'' व ''नियम'' कहा गया है तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे। बोलीदाता को ''अधिनियम'' एवं ''नियम'' की पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए। बोली दस्तावेज तथा उपर्युक्त ''अधिनियम'' एवं ''नियम'' में किसी प्रकार की विसंगति होने पर उक्त ''अधिनियम'' एवं ''नियम'' के प्रावधान ही प्रभावी होंगे।
2. बोलीदाता द्वारा सोफा रिपेयर कार्य निर्धारित स्पेसिफिक्ेशन/उच्च गुणवत्ता के अनुसार आपूर्ति करनी होगी।
3. किये जाने वाले कार्य का विस्तृत विवरण एवं कार्य की जानकारी कन्ट्रोलर राजभवन से बोली प्रस्तुत करने से पूर्व की जा सकती है।
4. बोलीदाता को यह समझा जायेगा की उसने करवाये जाने वाले कार्य की दशा स्पेसिफिकेशन, फेब्रीक, एवं रिपेयर कार्य में प्रयोग आने वाली सामग्री आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इस शर्तों के किसी भी भाग, स्पेसिफिकेशन, फेब्रीक, एवं रिपेयर कार्य में प्रयोग आने वाली सामग्री आदि के आश्य के बारे में कोई संदेह हो तो कन्ट्रोलर राजभवन को भेजेगा। तथा उससे स्पष्टिकरण प्राप्त करेगा।
5. सोफा रिपेयर में काम आने वाली फेब्रीक राजभवन में उपलब्ध नमूनों के अनुसार होना आवश्यक है।
6. सोफा रिपेयर कार्य की माल सुपुर्द की तिथि से न्यूनतम एक वर्ष की वारन्टी/गारन्टी देनी होगी। वारन्टी आवधि में माल खराब होने पर पार्ट/पूर्ण आईटम बदलना होगा। जिसके लिए अलग से कोई भुगतान देय नही होगा।
7. बोलीदाता दरे राजभवन जयपुर तक एफ.ओ.आर. उद्धृत की जानी चाहिये तथा उसके सभी अनुषांगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिये, किन्तु जी.एस.टी की राशि को अलग से दिखाया जाना चाहिये। राजभवन द्वारा कोई माल भाड़ा या परिवहन प्रभारों का भुगतान नही किया जावेगा तथा माल की सुपुर्दगी राजभवन परिसर में दी जावेगी।
8. अनुमोदित बोली को कार्यादेश जारी करने की तिथि से 20 दिवस के भीतर माल की आपूर्ति/इन्स्टालेशन करने की व्यवस्था करेगा। माल आपूर्ति में विलम्ब की दशा में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत निर्धारित परिनिर्धारित क्षति (Liquidate Damage) की वसूली की जावेगी जो नियमानुसार 2.5% से 10% तक होगी।
9. सोफा रिपेयर कार्य की संख्या/मात्रा में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या/मात्रा की गारंटी नहीं दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या/मात्रा में कमी या उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकार का हकदार नहीं होगा। सोफा रिपेयर काय की संख्या/मात्रा वृद्धि होने पर अनुबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर उपलब्ध करानी होगी।
10. बोली की विधि मान्यता बोली खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए होगी।
11. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।

12. मूल्यांकन की कसौटीः बोली में सफल बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर बोली का मूल्यांकन किया जावेगा।
13. सोफा रिपेयर कार्य हेतु उपयोग में लिया जाने वाली सामग्री उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए।
14. बोलीदाता लिफाफे पर "सोफा रिपेयर कार्य हेतु" सीमित निविदा अवश्य अंकित करेगा।
15. बोलीदाता को अपने कार्यालय/निवास के दूरभाष नम्बर निविदा में देने होंगे, ताकि आवश्यक परिस्थितियों में दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सके।
16. बोली दरों में कांट–छांट नहीं की जावें।
17. बोली दरें पैन से भरी होनी चहिये, पैंसिल से भरी गयी निविदा को रद्द कर दिया जावेगा। निविदा फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर किये जावें।
18. बोलीदाता को अपनी दरें संलग्न सूची अनुलग्नक 'क' अनुसार प्रस्तुत करनी होंगी।
19. बोलीदाता की अलग से कोई शर्तें मान्य नही होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

लेखाधिकारी — मुकेश कुमार वर्मा, लेखाधिकारी

कन्ट्रोलर — लोकेश कुमार सहल, कन्ट्रोलर, राज्यपाल हाऊसहोल्ड

सहायक सचिव — सहायक सचिव

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

सोफों की रिपेयर के कार्य का विवरण एवं दरें

क्र. सं.	कार्य का विवरण	दरें
1.	मुख्यभवन प्रथम तल पर सिटिंग रूम के कारविंग सोफों की रिपेयर 19 सीट (3 सीटर सोफा 5 नग एवं सिंगल सीटर सोफा 4 नग):– 1. टेपस्ट्री क्लाथ 2. पुराने सोफा को खोलना एवं पुनः रिपेयर कर तैयार करने की मजदूरी चार्जेज। 3. टाट (19 सीट) 4. केनवाश (19 सीट) 5. अस्तर (19 सीट) 6. पोलिश कार्य 7. अन्य सामग्री यथा सिलोशन, फेवीकॉल, किलें, धागा आदि।	
	कुल योग	
2.	मुख्यभवन अरावली कक्ष के सोफों की रिपेयर 08 सीट (2 सोफा 3 सीटर एवं 2 सोफा सिंगल सीट):– 1. टेपस्ट्री क्लाथ 2. पुराने सोफा को खोलना एवं पुनः रिपेयर कर तैयार करने की मजदूरी चार्जेज 3. टाट (8 सीट) 4. केनवाश (8 सीट) 5. अस्तर (8 सीट) 6. पोलिश कार्य 7. अन्य सामग्री यथा सिलोशन, फेवीकॉल, किलें, धागा आदि।	
	कुल योग	
3	जी एस टी	

नोटः–

1. सोफा रिपेयर में काम आने वाली फेब्रीक राजभवन में उपलब्ध नमूनों के अनुसार उच्च क्वालिटी का होना आवश्यक है।
2. जी एस टी यदि देय हो तो अलग से दिखाये।
3. दरें FOR RajBhawan होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

लेखाधिकारी मुकेश कुमार वर्मा

कन्ट्रोलर लोकेश सहल कन्ट्रोलर

सहायक सचिव सहायक सचिव